

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

R&D Composite, s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 50678825

Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

Kód NUTS: SK031

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing.Dagmar Melotíková

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL):: <http://www.ezakazky.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: <http://www.uvo.gov.sk>

I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie

Zákazku prideliť ústredný obstarávací orgán: Nie

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

Zadajte adresu (URL): <http://www.ezakazky.sk>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Áno

Adresa (URL): <http://www.ezakazky.sk>

Chcete vyplniť aj adresu: Nie

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Druh verejného obstarávateľa: Iné (uved'te)

Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): podľa §8 ZVO

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Iné (uved'te)

Iný predmet (špecifikujte): Priemyselná výroba

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov:

„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“

Referenčné číslo: 17/ME/2017

II.1.2) Hlavný kód CPV

31640000-4

II.1.3) Druh zákazky

Tovary

II.1.4) Stručný opis:

Logický celok 1 - 3D tlačiareň

Technológia 3D tlače : Fused Deposition Modelling (FDM) / Freeform fabrication (FFF) tavením nanášané modelovanie

Tlačová hlava: Dvojitá tryska so zdvíhacím mechanizmom a ľahko vymeniteľné tlačové jadrá.

Konštrukčný objem max.:

Ľavá tryska: 215 x 215 x 300 mm

Pravá tryska: 215 x 215 x 300 mm

Dvojitý materiál: 197 x 215 x 300 mm

Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu

Dávkovací a zmiešavací stroj s automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom prietokomerov a dotykového displeja min. 19"

Zariadenie pre zmiešanie dvoch komponentov:

A-Komponent živica, dynamická viskozita 13.000 mPa.s, hustota 1,14 g/cm³ pri 25C
B-Komponent tvrdidlo, dynamická viskozita 30 mPa.s, hustota 0,96 g/cm³ pri 25C
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok
-vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 420 mm,
-uzavieracia sila do1000 kN,
-

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

277 498,00 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3

Ponuky možno predkladať na: všetky časti

Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie

II.2) OPIS

Časť: 1

II.2.1) Názov

Logický celok 1 - 3D tlačiareň

Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

30200000-1

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK031

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01

II.2.4) Opis obstarávania:

Požadované technické parametre

V cenovej ponuke požadujeme oceniť 3D tlačiareň (vrátane 100 kg ABS spotrebný materiál).

Minimálne požiadavky:

Technológia 3D tlače : Fused Deposition Modelling (FDM) / Freeform fabrication (FFF) tavením nanášané modelovanie

Tlačová hlava: Dvojitá tryska so zdvíhacím mechanizmom a ľahko vymeniteľné tlačové jadrá.

Konštrukčný objem max.:

Ľavá tryska: 215 x 215 x 300 mm

Pravá tryska: 215 x 215 x 300 mm

Dvojitý materiál: 197 x 215 x 300 mm

Priemer struny: 2,85 mm

Priemer trysky: 0,4 mm

Rozlíšenie vrstvy: Tryska 0,4 mm; min. v rozsahu : 20 až 200 m

Presnosť krokov os XYZ: 12,5 ; 12,5 ; 2,5 m

Rýchlosť pohybu tlačiarrenskej hlavy:min. 30 300 mm/s

Rýchlosť toku materiálu: min. do 16 mm³/s

Konštrukčná podložka: vyhrievaná sklenená podložka

Typy materiálov: PLA,PVA, ABS, CPE, Nylon

Autokalibrácia podložky: áno

Automatické rozpoznávanie materiálu:áno

Vyhrievanie podložky: áno

Maximálna teplota podložky:100° C

Zahrievacia doba konštrukčnej podložky: pod 4 min (od 20 do 60C)

Vymeniteľná tlačová hlava:áno

Maximálna teplota tlačovej hlavy: 280° C

Zahrievacia doba trysky: pod 2 min.

Priemerná prevádzková hlučnosť: pod 55 dBA

Požaduje sa dodanie oficiálneho softvéru doporučený výrobcom pre plnohodnotnú prácu so zariadením.

Podporované operačné systémy: MS Windows, Mac OS X, Linux

Podporované formáty:.stl, .obj, .dxf

Pripojenie: WiFi, Ethernet, USB kľúč

Kamera:áno

Max. vonkajšie rozmery (hxšxv): 350 x 510 x 700 mm

Max. čistá hmotnosť: 12 kg

Spotrebný materiál

Názov: Akrylonitril-butadién-styrénový polymér (ABS)

Priemer: 2,85 mm (+/- 0,10 mm)

Balenie:cievka 750g

Dodávka na miesto prevádzkyV cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky (Považská Bystrica).

Montáž zariadeniaV cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste prevádzky (Považská Bystrica).

Základné zaškolenie obsluhyV cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie obsluhy v mieste prevádzky(Považská Bystrica).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritéria

Kritéria kvality: Nie

Náklady/Cena: Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

7 083,25 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Trvanie v mesiacoch: 6

Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: Nie

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program výskum a inovácie

II.2.14) Doplnujúce informácie:

Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

Časť: 2

II.2.1) Názov

Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

42611000-2

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK031

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01

II.2.4) Opis obstarávania:

Požadované technické parametre

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Zmiešavač na živicu s automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom prietokomerov a dotykového displeja min. 19"

Minimálne požiadavky:

Dávkovací a zmiešavací stroj s automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom prietokomerov a dotykového displeja min. 19"

Zariadenie pre zmiešanie dvoch komponentov:

A-Komponent živica, dynamická viskozita 13.000 mPa.s, hustota 1,14 g/cm³ pri 25C

B-Komponent tvrdidlo, dynamická viskozita 30 mPa.s, hustota 0,96 g/cm³ pri 25C

Pomer miešania: približne 100:16

Objem výroby: min. 1,5 kg/min

Max. prevádzkový tlak 60 bar

Pripojenie: 400V, 63 Amp.

Tlak vzduchu: 6-8 bar

Konštrukcia:

-rám so zberným zásobníkom a 2 fixné + 2 pohyblivé kolieska,

-Elektronický box so Systemovou riadiacou jednotkou pre :

-meranie prietoku komponentov A a B vrátane regulácia pomeru miešania a výstupu,

kontrola tlaku vzduchu,

kontrola minimálnej hladiny,

kontrola teploty,

dátumový protokol cez USB.

Pre komponent A

-nádobu s celkovou kapacitou min. 60 L,

-teplota min./max.: -5/95 C,

-max. tlak 2 bar,

-senzor pre sledovanie úrovne hladiny,

-elektrický ohrievač 1,7 KW pre kapacitu 45/60 L, 230V s bimetalovým regulátorom,

-miešadlo s elektrickým motorom pre nádobu s objemom 60L,

-čerpadlo s frekvenčným meničom 1,5 KW,

-presná dávkovacia pumpa 4,8 cm³,

-jednotka na meranie prietoku.

Pre komponent B

-nádobu s celkovou kapacitou min. 45 L ,

-teplota min./max.: -5/95 C,

-max. tlak 2 bar,

-senzor pre sledovanie úrovne hladiny,

-silikagél filter s kapacitou približne 100g,

-čerpadlo s frekvenčným meničom 0,55 KW,

-presná dávkovacia pumpa 1,2 cm³,

-jednotka na meranie prietoku.

-obehový systém pre komponenty A/B v smere: nádobu čerpadlo nádobu, vrátane pneumatické guľové ventily s finálnym polohovým spínačom,

-kompletná súprava PTFE hadíc pre všetky pripojenia,

-tlakový senzor -1-100 bar 1/2" v zmiešavacej hlave,

-zmiešavacia hlava s 3 ventilmi:

ventil pre komponent A, 4mm dlhá ihla,

ventil pre komponent B, 2 mm dlhá ihla,

čistiaci ventil, 4 mm dlhá ihla

-motor zmiešavacej hlavy 0,15 KW,

-prístroj na testovanie zmiešavacieho pomeru pre 2 komponenty,

-jedným smerom dynamicky zmiešavacia tryska 13mm x 12 prvkov s výlevkou a riadením rýchlosti materiálového vstupu, 1 balenie po 50 jednotiek,

-úplná automatická regulácia plniacej stanice.

Dodávka na miesto prevádzkyV cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky (Považská Bystrica).

Montáž zariadeniaV cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste prevádzky (Považská Bystrica).

Základné zaškolenie obsluhyV cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie obsluhy v mieste prevádzky(Považská Bystrica).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Kritériá kvality: Nie

Náklady/Cena: Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

85 731,50 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Trvanie v mesiacoch: 6

Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: Nie

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačného programu Výskum a inovácie

II.2.14) Doplnujúce informácie:

Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

Časť: 3

II.2.1) **Názov**

Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok

Časť č.: 3

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

31640000-4

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS:

SK031

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Požadované technické parametre

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis I. pre spracovanie termoplastov.

Minimálne požiadavky:

-vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 420 mm,

-uzavieracia sila do 1000 kN,

-otváracia sila do 250 kN, zdvih 500 mm,

-vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,

-hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre regulované pohyby stroja a polohové závislé rampovanie,

-uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,

-prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,

-1 sada upínacích dosiek 420 s centrálnou pozíciou vstrekovania a stredovým otvorom o priemere 125 mm.

-vstrekovacia jednotka horizontálna 290 podľa EUROMAP, pre vstrekovanie cez pevnú upínaciu dosku formy,

-vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,

-vstrekovacia jednotka v centrálnnej polohe vstrekovania s pripojením ako jeden montážny celok,

-plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom prevedení so závitkou o priemere 35 mm (bez trysky).

-násypka pre granulát z nerezovej ocele s objemovou kapacitou min. 50L.

-uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálnou umiestneným hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi, ktoré je možné jednotlivo vysunúť,

-pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,

-chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,

-rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi okruhmi, vrátane meracích trubíc.

-riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém,

-plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",

-kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre overenie správnosti základných údajov zadávaných obsluhou,

-rozhranie V24 pre tlačiareň,

-programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou grafikou a vyhodnocovaním chýb,

-rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový konektor.

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis II. Pre spracovanie termoplastov.

Minimálne požiadavky:

-vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 470 mm,

-uzavieracia sila do 1500 kN,

-otváracia sila do 350 kN, zdvih 500 mm,

-vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,

-hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre regulované pohyby stroja a polohové závislé rampovanie,

-uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,

-prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,

-1 sada upínacích dosiek 470 s centrálnou pozíciou vstrekovania a stredovým otvorom o priemere 125 mm.

-vstrekovacia jednotka horizontálna 400 podľa EUROMAP, pre vstrekovanie cez pevnú upínaciu dosku formy,

-vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,

-vstrekovacia jednotka v centrálnnej polohe vstrekovania s pripojením ako jeden montážny celok,

-plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom prevedení so závitkou o priemere 40 mm (bez trysky).

-násypka pre granulát z nerezovej ocele s objemovou kapacitou min. 50L.

-uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálnou umiestneným hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi, ktoré je možné jednotlivo vysunúť,

-pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,

-chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,

-rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi okruhmi, vrátane meracích trubíc.

-riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém

-plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",

-kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre overenie správnosti základných údajov zadávaných obsluhou,

-rozhranie V24 pre tlačiareň,

- programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou grafikou a vyhodnocovaním chyb,
 - rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový konektor.
- Temperačná jednotka pre vstrekolisivyV cenovej ponuke požadujeme oceniť Temperačnú jednotku pre vstrekolisivy.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritéria

Kritéria kvality: Nie

Náklady/Cena: Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

184 683,25 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Trvanie v mesiacoch: 6

Informácie o obnovenom obstarávaní

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie: Nie

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie

II.2.14) Doplnujúce informácie:

Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: A.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:

- a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
- h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Podľa § 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:

- a)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- b)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- c)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- d)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- e)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa §34 ods.1 písm. m)

1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podľa §34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti pre predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje predloženie prospektovým materiálom ponúkaného zariadenia v slovenskom jazyku s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci fotografie ponúkaného zariadenia spolu s identifikáciou technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého prospektového materiálu musí byť zrejмый podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s uvedením jeho obchodného názvu a typového označenia.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri dodaní predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky. Požiadavka je dostatočná a primeraná, postačujúca verejnému obstarávateľovi na preukázanie schopnosti splniť predmet budúcej zákazky, zároveň je stanovená nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať predmet zmluvy, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

Zrýchlené konanie: Nie

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronickej aukcia: Nie

IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 12.04.2017 09:00

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.12.2017

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 12.04.2017 09:30

Miesto: REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924 01 Galanta

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie: Nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie

Použijú sa elektronické platby: Nie

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.

Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia záujemcu na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ak sa uplatnilo.

V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, uplatnenie revízných postupov v podobe žiadosti o nápravu zo strany záujemcu či uchádzača musia byť tieto doklady doručené verejnemu obstarávateľovi prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk, takéto doručenie sa považuje za moment doručenia. Námiетка sa verejnemu obstarávateľovi doručuje tiež v listinnej forme, prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom či osobne, v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment doručenia.

Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu smerom k záujemcom či uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk do elektronického konta záujemcu či uchádzača, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške:

Logický celok 1 - 3D tlačiareň vo výške 210,-EUR (slovom dvestodesať EUR)

Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu vo výške 1.710,-EUR (slovom jedentisícšesťdesať EUR)

Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok vo výške 5.540,-EUR (slovom päťtisícpäťstoštyridsať EUR)

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), nadobudol účinnosť 1.februára 2017.

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

VI.4.3) Postup preskúmania

VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:

03.03.2017